

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

# TOUPRET COMPLÈTE SA GAMME D'ALLÉGÉS MÉCANISABLES AVEC UN NOUVEL ENDUIT GARNISSANT ET LISSANT : AIRSPRAY<sup>®</sup> GC LIGHT

Corbeil-Essonnes, le 18 mars 2024 – TOUPRET lance AIRSPRAY<sup>®</sup> GC LIGHT un nouvel enduit allégé d'égalisation et de lissage mécanisable. Proposé en pâte, il est conçu pour une application Airless répondant ainsi aux exigences des chantiers de grosse rénovation ou chantiers neufs. Grâce à une densité allégée, ce nouvel enduit permet de réduire la consommation et obtenir de meilleurs rendements. Cette nouveauté prête à l'emploi pour l'intérieur se distingue par un bon pouvoir garnissant et de finition. Côté application, il offre un grand confort de lissage et réduit le temps d'intervention sur le chantier grâce à son temps d'ouverture long qui permet d'effectuer des reprises sans arrachement, et de limiter le ponçage.

Développée pour offrir un grand confort d'application, la formule de l'AIRSPRAY<sup>®</sup> GC LIGHT permet de travailler facilement à deux personnes : l'une pour l'application, l'autre pour le lissage/ratissage. Grâce à sa densité optimisée à 1,3 (comparée à la densité moyenne de 1,7 d'un enduit en pâte traditionnel), ce produit garantit un meilleur rendement et une consommation réduite. La réduction du poids pour un même volume apporte également un avantage ergonomique. En facilitant la manutention, AIRSPRAY<sup>®</sup> GC LIGHT réduit la fatigue et la tension musculaire, garantissant un confort d'utilisation pour les professionnels.

Le nouvel enduit TOUPRET AIRSPRAY<sup>®</sup> GC LIGHT peut être appliqué en épaisseur jusqu'à 3 mm.

Il permet d'obtenir une finition soignée sur des supports neufs ou rénovés, bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre, béton cellulaire, brique, parpaing, ciment, anciens fonds peints, toile de verre, gouttelettes et parpaings. Il peut être recouvert par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

De couleur blanche, il s'applique avec toutes machines Airless à piston offrant un débit libre minimum de 5 L/MIN et une buse minimale de 5.31. Il peut également être appliqué manuellement au rouleau. Cet enduit permet un redoublement dès que la 1ère passe d'enduit est sèche. Le recouvrement par tous types de peintures ou revêtements muraux est possible après 24 à 48 heures.



Il offre un ponçage facile grâce à ses charges allégées ce qui permet une utilisation en logements occupés grâce à sa poussière non volatile contrôlée. L'enduit AIRSPRAY<sup>®</sup> GC LIGHT, fabriqué en France et prêt à l'emploi, est proposé en sac et seau de 15L (soit 19 kg).

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE



### Informations techniques :

Composition : enduit en pâte à base de charges allégées de carbonates de calcium et de résines.

Consommation :  
1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

Gâchage : Prêt à l'emploi.

Buses : 5.31.

Redoublement :  
Dès que l'enduit est sec.

Recouvrable par :  
Tous types d'enduits, peintures  
et revêtements muraux.

Conditionnement :  
Sac et seau de 15L

Émissions dans l'air intérieur : A +

97% minimum de matières  
premières d'origine naturelle



En savoir plus : AIRSPRAY® GC LIGHT



### Distribution :

L'enduit AIRSPRAY® GC LIGHT de TOUPRET est distribué dans les réseaux de grossistes peintures et les négoce.

### Prix de vente généralement constaté :

- 28,91 € TTC le sac de 15L
- 32,40 € TTC le seau de 15L

Mise sur le marché : janvier 2024

## À PROPOS DU GROUPE TOUPRET

Le Groupe français, TOUPRET S.A. - 240 salariés - fabrique des enduits de préparation et décoration des murs, pour les professionnels et les particuliers. Depuis sa création en 1938, TOUPRET s'engage chaque jour aux côtés des artisans, professionnels ou bricoleurs, pour proposer des produits et des services toujours plus performants et innovants. Leader sur le marché avec un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros, le Groupe commercialise ses produits dans près de 3000 points de vente en France, 55 % par le biais des circuits de distribution professionnelle et 45 % sur les circuits de vente grand public. Avec trois sites industriels en France, à Corbeil-Essonnes (spécialisé dans la fabrication des enduits en poudre), à Saint-Étienne et à Tigery (pour les enduits en pâte), le Groupe est également représenté à l'international au travers de 5 B.U. : UK, Benelux, Suisse, Espagne et Pologne. TOUPRET réalise près du tiers de son chiffre d'affaires à l'export grâce à ses partenaires et un réseau de distribution actif dans plus de 30 pays notamment dans le bassin méditerranéen, en Afrique et au Moyen-Orient. Par son exigence et son savoir-faire, TOUPRET est la marque professionnelle de référence qui conçoit les solutions les plus expertes et innovantes.

### GROUPE TOUPRET

24, rue du 14 juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France

Tél. 33(0) 1 69 47 20 20

Site internet : [www.toupret.com](http://www.toupret.com)

<https://www.linkedin.com/company/toupret-sa>

<https://www.youtube.com/user/MyToupret>

<https://www.facebook.com/toupret>

[https://www.instagram.com/toupret\\_france/?hl=fr](https://www.instagram.com/toupret_france/?hl=fr)

<https://www.pinterest.fr/toupret/?eq=toupret&etslf=1557>

[https://www.tiktok.com/@toupret\\_france](https://www.tiktok.com/@toupret_france)



Les photos ou illustrations sont disponibles grâce au lien ci-dessous ou sur demande auprès de notre service de presse. Crédit photos TOUPRET

LIEN VERS LE DOSSIER

**Contact presse : Caroline Landais**

**Courriel : [caroline.landais@c-l-consulting.fr](mailto:caroline.landais@c-l-consulting.fr)/Port. 06 63 95 19 77**