



# BATIMAT

**HALL 1 - STAND H074**



**TOUPRET**<sup>®</sup>

L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

**Dossier de presse**

## Éditorial



Pour cette édition 2024 du salon BATIMAT, nous sommes fiers de réaffirmer la place de TOUPRET en tant que marque de référence sur le marché des enduits de préparation et de rénovation des murs. Ce rendez-vous incontournable constitue pour nous une occasion privilégiée de mettre en lumière nos solutions pour les chantiers neufs et de rénovation, et de présenter nos nouveautés. Il marque, une fois encore, notre engagement à accompagner les applicateurs dans la réussite de leurs projets.

Nous avons conçu cette édition autour de la présentation et de la mise en œuvre de solutions pour répondre aux problématiques concrètes rencontrées sur les chantiers avec :

Ⓣ deux pôles de démonstration pour l'application mécanisée et manuelle.

Ⓣ des échantillons grand format pour illustrer nos solutions poudre et pâte.

À l'occasion du salon, nous dévoilerons également nos dernières nouveautés qui témoignent de notre engagement constant à proposer des produits qui facilitent le travail quotidien des applicateurs, et répondent à leurs problématiques chantier.

Ce salon est une excellente opportunité de renforcer nos liens avec nos partenaires et de démontrer tout le potentiel de nos solutions

Gary HAWORTH  
Directeur Général Groupe TOUPRET

## AU SOMMAIRE

### **LE NOUVEL ENDUIT LISSANT-GARNISSANT AIRSPRAY® F ICE DE TOUPRET SUBLIME LES SURFACES AVEC SON EFFET GLACÉ**

Dernier né de la gamme des enduits mécanisés de TOUPRET, AIRSPRAY® F ICE a été spécialement conçu pour offrir une finition ultra lisse et sublimer les surfaces avec son effet glacé. L'aspect tendu et très soigné obtenu après séchage est rendu possible grâce à la finesse de l'enduit. Cet enduit en pâte, prêt à l'emploi pour l'intérieur est un enduit polyvalent, car il permet non seulement de lisser, mais aussi de garnir en épaisseur jusqu'à 3 mm. Il offre une très bonne glisse et un grand confort d'application que ce soit au rouleau, à la lame ou la lisseuse, ou avec toutes machines Airless ayant un débit libre > 5L/mn. Ce 2 en 1, lissant-garnissant répond parfaitement à la forte demande d'enduits de haute qualité en pâte pour les chantiers de rénovation ou chantiers neufs.

Date de lancement : septembre 2024.

### **TOUPRET ENRICHIT SA GAMME BOIS POUR UNE OFFRE COMPLÈTE**


Les particularités des supports bois imposent d'utiliser des solutions spécifiques pour traiter et réparer les menuiseries en intérieur et extérieur afin d'en assurer la durabilité et les performances optimales. Déjà présent sur ce segment de marché, TOUPRET complète son offre de produits pour le bois en intégrant notamment de nouvelles technologies qui veillent à une meilleure performance. Avec cette offre enrichie, TOUPRET va plus loin pour répondre aux besoins des professionnels, tout en conservant les atouts de la marque : qualité, facilité d'utilisation et d'application.

Date de lancement : juin 2024

### **UN ROULEAU POUR APPLIQUER L'ENDUIT PLUS RAPIDEMENT, UNIFORMÉMENT ET SANS PROJECTION**

TOUPRET lance un rouleau de 180 mm qui permet d'optimiser la dépose des enduits sur les supports avant lissage. La fibre utilisée est spécifique et exclusive TOUPRET, et permet d'améliorer la prise du produit directement dans le seau et d'appliquer plus d'enduit qu'un manchon traditionnel. Grâce à cette nouveauté, le temps d'application est réduit d'un tiers, offrant ainsi une plus grande efficacité sur les chantiers. De plus, le rouleau TOUPRET assure une application sans projection et une dépose homogène de l'enduit sur tous types de surfaces.

Date de lancement : janvier 2024.



**AIRSPRAY<sup>®</sup> F ICE**  
ENDUIT DE LISSAGE POLYVALENT



**TOUPRET**

## LE NOUVEL ENDUIT LISSANT-GARNISSANT AIRSPRAY<sup>®</sup> F ICE DE TOUPRET SUBLIME LES SURFACES AVEC SON EFFET GLACÉ

Le 30 septembre 2024 – Dernier né de la gamme des enduits mécanisés de TOUPRET, AIRSPRAY<sup>®</sup> F ICE a été spécialement conçu pour offrir une finition ultra lisse et sublimer les surfaces avec son effet glacé. L'aspect tendu et très soigné obtenu après séchage est rendu possible grâce à la finesse de l'enduit. Cet enduit en pâte, prêt à l'emploi pour l'intérieur est un enduit polyvalent, car il permet non seulement de lisser, mais aussi de garnir en épaisseur jusqu'à 3 mm. Il offre une très bonne glisse et un grand confort d'application que ce soit au rouleau, à la lame ou la lisseuse, ou avec toutes machines Airless ayant un débit libre > 5L/mn. Ce 2 en 1, lissant-garnissant répond parfaitement à la forte demande d'enduits de haute qualité en pâte pour les chantiers de rénovation ou chantiers neufs.



Le nouvel enduit TOUPRET AIRSPRAY® F ICE permet d'obtenir une finition très soignée sur des supports bruts ou peints, qu'ils soient neufs, rénovés ou révisés : plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, tous types d'enduits, ciment, béton. Il offre également un bon pouvoir couvrant et peut être appliqué en épaisseur jusqu'à 3 mm, puis recouvert par tous types de peintures et de revêtements muraux.

De couleur blanche, AIRSPRAY® F ICE peut être appliqué au rouleau ou à la lame. Il est également possible de l'appliquer avec toutes les machines Airless à piston offrant un débit libre minimum de 5 L/MIN et utilisant des buses de tailles de plus de 5.31. Grâce à sa bonne capacité de rétention, les reprises se font sans arrachement, assurant une application confortable. Cet enduit permet un redoublement rapide sur plaques de plâtre. La mise en peinture avec tous types de peintures est possible après 24 à 48 heures. Il nécessite très peu de ponçage. L'enduit AIRSPRAY® F ICE, fabriqué en France et prêt à l'emploi, est disponible en seaux de 25 kg.

“

« Nous avons développé cet enduit avec l'objectif de répondre aux besoins des professionnels à la recherche d'un produit à la fois polyvalent et performant. Sa capacité à garnir et à offrir une finition ultra lisse est le fruit d'une recherche approfondie, non seulement sur sa formulation, mais aussi sur les techniques d'application, permettant d'obtenir une surface douce au toucher et cet effet glacé »

Laurent MOHR, Directeur Service Technique et Formation TOUPRET.

”



**ENDUIT LISSANT-GARNISSANT AIRSPRAY<sup>®</sup> F ICE.**

Gâchage : prêt à l'emploi / Buses : 5.31 - 5.35 - 6.31 - 6.35

Redoublement : dès que l'enduit est sec.

Recouvrable par : tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

Conditionnement : seau de 25 kg

Émissions dans l'air intérieur : A +

97% minimum de matières premières d'origine naturelle

Prix de vente généralement constaté :

33,60 € TTC le seau de 25 kg

Date de lancement : septembre 2024

Distribution : réseaux de grossistes peintures et négoce matériaux.

## GAMME BOIS

NOUVELLE  
GAMME



**TOUPRET**

Traitement, rebouchage et réparation, masticage, jointoyage, et lissage des menuiseries du bâtiment

## TOUPRET ENRICHIT SA GAMME BOIS POUR UNE OFFRE COMPLÈTE

Le 30 septembre 2024 – Les particularités des supports bois imposent d'utiliser des solutions spécifiques pour traiter et réparer les menuiseries en intérieur et extérieur afin d'en assurer la durabilité et les performances optimales. Déjà présent sur ce segment de marché, TOUPRET complète son offre de produits pour le bois en intégrant notamment de nouvelles technologies qui veillent à une meilleure performance. Avec cette offre enrichie, TOUPRET va plus loin pour répondre aux besoins des professionnels, tout en conservant les atouts de la marque : qualité, facilité d'utilisation et d'application.



Cette gamme d'enduits pour le bois revisitée par TOUPRET est conçue pour répondre aux besoins essentiels des professionnels : traiter le bois, reboucher et réparer les trous et fissures, mastiquer et jointoyer les vitres, ainsi que lisser les bois anciens ou neufs, avant peinture. Ils s'appliquent sur tous types de supports en bois préalablement imprimés en intérieur et en extérieur (volets, portails, portes, meubles), quels que soient les problèmes rencontrés : bois friable, rayures, trous, fentes, fissures, angles cassés ou éléments manquants.

Disponibles en poudre ou en pâte, ils peuvent s'appliquer en intérieur ou en extérieur. Ils sont faciles à utiliser et offrent une excellente adhérence sur les supports bois. La gamme bois TOUPRET distribuée dans les réseaux de grossistes en peintures et les négoce matériaux couvre toutes les problématiques autour des menuiseries du bâtiment.

“

« Avec cette nouvelle gamme, nous avons fait le choix de technologies innovantes spécialement conçues pour répondre aux particularités uniques des supports en bois. Nous proposons une offre complète qui répond à l'ensemble des besoins des professionnels, tout en restant fidèle à l'esprit de la marque TOUPRET : des produits de haute qualité, faciles à utiliser et à appliquer, garantissant des résultats durables pour tous types de projets »

Florence SORRENTINO, Directrice Groupe Produits et Innovation TOUPRET.

”



# LA GAMME BOIS TOUPRET : UNE SOLUTION SPÉCIFIQUE POUR CHAQUE PROBLÈME

## TRAITEMENT



### HARD'WOOD

Le durcisseur de bois en phase aqueuse de TOUPRET est spécialement conçu pour durcir et consolider les bois tendres ou abîmés par l'humidité et pour protéger les bois neufs avant recouvrement. Sa formule unique pénètre en profondeur pour renforcer les supports devenus tendres, améliorant ainsi l'adhérence des enduits et des peintures.

Conditionnement : bidon de 1 litre

Prix de revente généralement constaté : 20,74 € TTC

Couleur : blanc. Devient incolore au séchage.

## REBOUCHAGE & RÉPARATION



### REPAR'WOOD EXPRESS

La formule du mastic bi-composant polyester offre une excellente adhérence permettant de reboucher et réparer rapidement les parties manquantes du bois et les angles cassés. Idéal pour les grandes réparations, REPAR'WOOD EXPRESS offre une haute résistance et durcit en 15 minutes. Recouvrable en deux heures, il peut être sculpté, raboté et poncé pour un fini parfait.

Conditionnement : pot de 200 g et double cartouche de 1.445 kg.

Prix de revente généralement constaté :

15,60 € TTC le pot de 200 g

34,80 € TTC la double cartouche de 1.445 kg.

Couleur : chêne naturel.

## REBOUCHAGE & RÉPARATION

**NOUVEAU**



### REPAR'WOOD EXTREM

Pour les conditions exigeantes, TOUPRET propose REPAR'WOOD EXTREM, un mastic bi-composant époxy conçu pour les réparations importantes, idéal pour reconstituer les parties manquantes du bois et réparer les angles cassés. Flexible, il s'adapte aux mouvements du bois, ce qui lui confère une grande durabilité. Il s'applique sans limite d'épaisseur sur divers supports, incluant bois, béton, pierre, et métaux. Recouvrable après 8 heures, il garantit une réparation solide.

- Conditionnement : cartouche mélangeuse de 250 ml.
- Prix de revente généralement constaté : 50,40 € TTC
- Couleur : chêne naturel.

**NOUVEAU  
FORMAT**



### REPAR'WOOD

C'est un enduit de rebouchage et de réparation en poudre pour supports bois, il est facile à préparer et à mélanger. Dur en 45 minutes, il offre une excellente adhérence. REPAR'WOOD peut être sculpté, poncé, et peint pour des résultats durables.

- Conditionnement : boîte d'enduit en poudre de 1 kg ou sac de 4 kg
- Prix de revente généralement constaté :
  - 14,52 € TTC la boîte de 1 Kg
  - 41,98 € TTC le sac de 4 kg
- Couleur : bois

**NOUVEAU  
FORMAT**



### ENDUIT DE REBOUCHAGE BOIS

Disponible en blanc et en chêne naturel, cet enduit prêt à l'emploi est idéal pour reboucher de petits trous et fentes sur tous types de bois. Facile à appliquer et offrant une excellente adhérence, il garantit un résultat durable et est recouvrable par toutes peintures ou vernis.

- Conditionnement : tube de 330 g, pot de 1.25 kg
- Prix de revente généralement constaté :
  - 6,10 € TTC le tube de 330 g
  - 15,00 € TTC le pot de 1.25 kg. Nouveau format.
- Couleur : existe en blanc ou chêne naturel.

## MASTICAGE & JOINTOYAGE



### MS POLYMÈRE

MS POLYMÈRE est un mastic polyvalent. Il peut être utilisé non seulement pour la réalisation de solins vitriers, mais également pour le jointoiment entre matériaux de nature différente grâce à son fort pouvoir collant.

Ce mastic mono-composant offre une flexibilité remarquable ainsi qu'une adhérence exceptionnelle sans besoin de primaire sur de nombreux supports non poreux tels que verre, béton, bois, faïence, métaux...

Conditionnement : Cartouche de 290 ml.

Prix de revente généralement constaté : 7,80 € TTC

Couleur : blanc



### MASTIC VITRIER

Idéal pour le mastiquage de vitres sur châssis bois et le rebouchage de petits trous, ce mastic à base d'huile de lin offre une application facile et un résultat durable. Sa formule empêche le craquèlement et assure un lissage parfait sans coller aux mains.

Existe en blanc ou marron pour les châssis bois simple vitrage.

Conditionnement : pots de 0.5 kg et 1 kg, seau de 5 kg

Prix de revente généralement constaté :

8,98 € TTC le pot de 0.5 kg

13,27 € TTC le pot de 1 kg en blanc

12,94€ TTC le pot de 1 kg en marron

53,05 € TTC le seau de 5 kg

Couleur : existe en blanc et en marron

## LISSAGE



### NOUVEAU : FINISH'WOOD

L'enduit de lissage extra fin, FINISH'WOOD est la solution parfaite pour obtenir avant peinture une surface extra-lisse et glacée pour supports bois. Ce produit flexible et prêt à l'emploi est idéal pour éliminer les imperfections et lisser les porosités du bois, garantissant une surface uniforme prête à peindre en seulement 2 heures.

Conditionnement : Tube de 450 g

Prix de revente généralement constaté : 15,60 € TTC

Couleur : blanc



## **ROULEAU À ENDUIRE** AVEC FIBRES COURTES

**TOUPRET**

# **UN ROULEAU POUR APPLIQUER L'ENDUIT PLUS RAPIDEMENT, UNIFORMÉMENT ET SANS PROJECTION**

Le 30 septembre 2024 – TOUPRET lance un rouleau de 180 mm qui permet d'optimiser la dépose des enduits sur les supports avant lissage. La fibre utilisée est spécifique et exclusive TOUPRET et permet d'améliorer la prise du produit directement dans le seau et d'appliquer plus d'enduit qu'un manchon traditionnel. Grâce à cette nouveauté, le temps d'application est réduit d'un tiers, offrant ainsi une plus grande efficacité sur les chantiers. De plus, le rouleau TOUPRET assure une application sans projection et une dépose homogène de l'enduit sur tous types de surfaces.



### **Permet de réduire le temps d'application**

Le manchon de ce nouvel outil est composé de fibres de polyamide de 6 mm. La répartition des fibres et la dimension du manchon - une exclusivité du groupe TOUPRET - est spécialement conçue pour optimiser la prise d'enduit dans le seau et assurer une restitution plus efficace de l'enduit lors de l'application.

Comparé aux rouleaux traditionnels, ce nouveau manchon permet de déposer entre 20 % et 50 % d'enduit en plus. Si le rouleau est un outil bien connu des peintres, la nouvelle version en maille proposée par TOUPRET offre un avantage significatif pour les professionnels souhaitant gagner en efficacité : en réduisant le temps d'application d'un tiers, ce rouleau permet de gagner du temps sur les chantiers.

### **Une application confortable et sans projection**

Le rouleau de 180 mm est équipé d'un manche en aluminium ultra léger, conçu pour une manipulation aisée et pour réduire la fatigue lors d'applications prolongées. Grâce à sa fibre courte, le manchon permet non seulement une excellente prise de l'enduit, mais aussi une restitution totale et contrôlée sur le support, sans projection.



« Ce rouleau présente un avantage significatif en offrant une application optimisée pour les professionnels qui souhaitent gagner du temps. Nous avons à cœur de proposer des solutions qui optimisent le travail des applicateurs qu'ils soient peintres, plâtriers-plaquistes ou entreprises générales du bâtiment. Notre objectif est de faciliter le travail de nos utilisateurs en leur fournissant des outils qui les aident à réaliser des projets de qualité tout en réduisant les efforts et le temps nécessaires »

Florence SORRENTINO, Directrice Groupe Produits et Innovation TOUPRET.



### **Pour un résultat homogène et un entretien facile**

Le nouveau rouleau à enduire de TOUPRET garantit une répartition uniforme de l'enduit sur toutes les surfaces, assurant une planéité parfaite après le lissage à la lame. Il est compatible avec la plupart des enduits qu'ils soient pour application manuelle ou mécanisable. De plus, le manchon se nettoie facilement après usage : un simple rinçage à l'aide d'une brosse suffit, rendant l'entretien pratique et rapide.

### **Disponible également en kit complet**

En complément du rouleau à enduire vendu à l'unité, TOUPRET propose un kit complet comprenant six outils pour l'application des enduits. Ce kit inclut le rouleau antiprojection, trois lames à enduire (60 cm, 45 cm, 25 cm), un couteau à enduire en inox de 12 cm, et une perche télescopique spécialement conçue pour les lames. Idéal pour une expérience optimisée de l'application des enduits, ce kit regroupe tout le nécessaire pour une finition professionnelle.

#### **ROULEAU 180 MM TOUPRET**

Manchon : fibres grises en polyamide 6 mm.

Monture : poignée creuse, tige aluminium diamètre 8 mm.

Nettoyage : à l'eau.

Prix de vente généralement constaté :

14,40 € TTC le rouleau. / 200 € TTC le kit complet présenté dans sa valise de transport.

Date de lancement : janvier 2024

Distribution : réseaux de grossistes peintures et négoce matériaux.



## À PROPOS DU GROUPE TOUPRET

Le Groupe français, TOUPRET S.A. - 240 salariés - fabrique des enduits de préparation et décoration des murs, pour les professionnels et les particuliers. Depuis sa création en 1938, TOUPRET s'engage chaque jour aux côtés des artisans, professionnels ou bricoleurs, pour proposer des produits et des services toujours plus performants et innovants. Leader sur le marché avec un chiffre d'affaires de plus de 80,5 millions d'euros, le Groupe commercialise ses produits dans près de 8500 points de vente en France, 55 % par le biais des circuits de distribution professionnelle et 45 % sur les circuits de vente grand public. Avec trois sites industriels en France, à Corbeil-Essonnes (spécialisé dans la fabrication des enduits en poudre), à Saint-Étienne et à Tigery (pour les enduits en pâte), le Groupe est également représenté à l'international au travers de 5 B.U. : UK, Benelux, Suisse, Espagne et Pologne. TOUPRET réalise près du tiers de son chiffre d'affaires à l'export grâce à ses partenaires et un réseau de distribution actif dans plus de 30 pays notamment dans le bassin méditerranéen, en Afrique et au Moyen-Orient. Par son exigence et son savoir-faire, TOUPRET est la marque professionnelle de référence qui conçoit les solutions les plus expertes et innovantes.

### GROUPE TOUPRET

24, rue du 14 juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France

Tél. 33(0) 1 69 47 20 20

Site internet : [www.toupret.com](http://www.toupret.com)

<https://www.linkedin.com/company/toupret-sa>

<https://www.youtube.com/user/MyToupret>

<https://www.facebook.com/toupret>

[https://www.instagram.com/toupret\\_france/?hl=fr](https://www.instagram.com/toupret_france/?hl=fr)

<https://www.pinterest.fr/toupret/?eq=toupret&etslf=1557>

Les photos ou illustrations sont disponibles  
sur demande auprès de notre service de presse.  
Crédit photos TOUPRET - UNSPLASH - PIXABAY - CANVA

**Contact presse : Caroline Landais**

**Courriel : [caroline.landais@c-l-consulting.fr](mailto:caroline.landais@c-l-consulting.fr)**

**Port. 06 63 95 19 77**