



**CATÁLOGO**  
DE BRICOLAJE

**TOUPRET**®

EL FABRICANTE DE MASILLAS

# SUMARIO

Nuestros compromisos.....	4
Una gama de masillas con solución para todo .....	6
Encuentra toda la información en el envase .....	8
Una gama atractiva en el punto de venta .....	9
¿Cómo hacer una buena elección? .....	10

## RELLENO 12

■ RELLENO PASTA.....	14
■ RELLENO EXTRALIGERADA.....	15
■ CHRONO® R .....	16
■ RELLENO FLEXIBLE.....	18
■ RELLENO SECADO RÁPIDO .....	19

## RENOVACIÓN 20

■ MASILLA DE RENOVACIÓN KIT PASTA.....	22
■ MASILLA DE RENOVACIÓN KIT POLVO .....	23
■ KIT DE HERRAMIENTAS CUBREGOTELÉ Y AZULEJOS .....	24

## ALISADO 26

■ MASILLA STANDARD POLVO .....	28
■ MASILLA STANDARD PASTA.....	29
■ MASILLA DE ALISADO .....	31

## EXTERIOR 32

■ TOUPRELITH® F.....	34
■ MASILLA FIBRADA POLIVALENTE .....	35



<b>SOLUCIONES ESPECIALIZADAS</b>	<b>36</b>
■ HUMISTOP .....	38
■ HUMIBLOCK .....	39
■ IMPRIMACIÓN FIJADORA .....	40
■ PRIM´EX .....	41
■ SPRAY ENDURECEDOR .....	44
■ SPRAY ANTIHUMEDAD .....	45
■ TX140® 2EN1.....	46
■ CUBREAZULEJOS COCINAS Y BAÑOS .....	47
<b>MADERA</b>	<b>48</b>
■ RELLENO MADERA.....	50
■ REPAR´WOOD .....	51
■ ENDURECEDOR DE MADERA .....	52
TOUPRET EN REDES.....	54
CONDICIONES DE VENTA .....	56

**LA GARANTÍA DE  
UN RESULTADO  
IMPECABLE ESTÁ  
EN ELEGIR UNA  
MARCA DE CALIDAD**



Desde hace más de 80 años, trabajamos desarrollando las mejores masillas de preparación de fondos para pintura. Nos comprometemos cada día por tu satisfacción, por el éxito de tu trabajo y por el desarrollo sostenible del entorno.

Brindamos toda nuestra atención para proporcionarte las soluciones más expertas e innovadoras para simplificar tu día a día.

El compromiso de nuestra completa oferta de productos y servicios nos permite acompañarte en el conjunto de la obra para: tratar, renovar y decorar tus paredes.

Es gracias a vuestra exigencia y nuestra experiencia que nos hemos convertido en la marca de referencia profesional.

# ES LA CALIDAD DE VUESTROS TRABAJOS LO QUE NOS ENORGULLECE, TOUPRET SE COMPROMETE :

## #Apoyo Incondicional

### LA CONFIANZA DE SABER QUE EL ESPECIALISTA ME APOYA

- Envases aclarativos para hacer una buena elección del producto.
- Una línea directa de expertos a tu disposición.
- Servicios profesionales adaptados: arranque de obra, ayuda en la elección de producto, formación y aprendizaje presencial y online, cálculo de cantidades...
- Contenidos de formación online con videos sobre el uso de nuestros productos.

## #Innovación Útil

### USAR UNA MARCA INNOVADORA, SIMPLIFICA MI VIDA

- Soluciones de revestimiento complementadas con herramientas únicas que facilitan el trabajo.
- Optimizar la calidad interior del aire para todos es una de nuestras prioridades.
- Un enfoque responsable desde el desarrollo del producto para preservar el medio ambiente y proteger la salud de las personas.

## #Experiencia Demostrada

### CONFIAR EN UNA MARCA LÍDER, ES SINÓNIMO DE ÉXITO EN CADA PROYECTO

- Una oferta completa de masillas en polvo o pasta.
- Productos adaptados a la problemática de los hogares
- La marca de referencia para los profesionales. y bricoladores

## #Fiabilidad Asegurada

### LA GARANTIA DE UN RESULTADO IMPECABLE, ESTÁ EN ELEGIR UNA MARCA DE CALIDAD

- Realización de test en obra para garantizar que los productos se adaptan a las necesidades concretas.
- Un servicio dedicado para dar garantía de una calidad impecable.
- Una empresa con certificación ISO 9001
- Un gran porcentaje de clientes satisfechos o muy satisfechos\*

**NUEVA  
OFERTA**

**CUBRE el 100 % de las necesidades de los usuarios, desde los principiantes a los más experimentados.**

**NUEVO  
ENVASE**

**DISEÑO más moderno,  
para una elección más fácil**

**NUEVO  
FORMATO**

**ADAPTADO a todos  
los tipos de trabajos**

## ÓPTIMA

### **UNA OFERTA SIMPLE**

para aquellos clientes que buscan una solución económica a sus obras, con la garantía de calidad de TOUPRET.

► **¿Para quién?**

Artesanos y bricoladores

## TOP CALIDAD

### **LAS MASILLAS DE REFERENCIA**

para aquellos clientes que esperan un resultado perfecto, con productos prácticos.

► **¿Para quién?**

Bricoladores exigentes

**¡ UNA GAMA DE MASILLAS CON RESPUESTA A TODO !**



## **SUPER TOP CALIDAD**

### **LA SOLUCIÓN DE MASILLAS MÁS AVANZADA**

que ofrecen innovación y valor  
añadido: función descontaminante,  
rapidez de pintado, etc.

#### **► ¿Para quién?**

Bricoladores de todos los niveles



# ENCUENTRA TODA LA INFORMACIÓN EN EL ENVASE

## LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Indicada por colores

- Alisador
- Relleno
- Renovación
- Exterior
- Soluciones especializadas
- Madera

## NOMBRE del producto

## USO del producto

## PICTOGRAMAS

resumen de las principales características



## LA ESTRUCTURA DE LA GAMA

Indicada por colores

- ÓPTIMA
- TOP CALIDAD
- SUPER TOP CALIDAD

## CARACTERÍSTICAS

info medioambiental,  
kilos, destino,  
color, etc.

## VENTAJAS PRINCIPALES del producto

## UNA GAMA DE PRODUCTOS ATRACTIVA PARA EL PUNTO DE VENTA

- ▶ Códigos de color para facilitar la lectura de la oferta de productos.
- ▶ Envases señalizados para una lectura visual.



**APOYO  
PROMOCIONAL**



### **SISTEMA MULTICANAL**

- ▶ Un plan de comunicación 360°.
- ▶ Recursos de foto y video para guiar al cliente.

# ¿ CÓMO HACER UNA BUENA ELECCIÓN ?

# 1

## VERIFICAR EL ESTADO DEL SOPORTE



### SOPORTE BLANDO

n **Rascar el soporte con un destornillador.** Si la herramienta penetra con facilidad, el sustrato se considera blando.

**LA SOLUCIÓN :** utilizar la IMPRIMACIÓN FIJADORA o el SPRAY ENDURECEDOR de TOUPRET.



### SOPORTE PULVERULENTO

n **Pasar la mano por el soporte.** Si aparecen restos, significa que el soporte es pulverulento.

**LA SOLUCIÓN :** utilizar la IMPRIMACIÓN FIJADORA o el SPRAY ENDURECEDOR de TOUPRET.



### SOPORTE SIN ADHERENCIA

n **Eliminar todas las partes sueltas** antes de aplicar la masilla correspondiente al soporte.



### SOPORTE SUCIO

n **Tras hacer inspección visual, o al tacto: eliminar los restos raspando, lijando, lavando..**



### SOPORTE INSANO

n **En caso de moho u hongos.**

**LA SOLUCIÓN :** tratar con un producto adecuado (antimoho, antioxidante, fungicida).



### SOPORTE HÚMEDO

n **Para soportes húmedos.**

**LA SOLUCIÓN :** utilizar HUMISTOP para todo soporte húmedo que no supure agua o HUMI-BLOCK, para soportes con humedad por capilaridad.

# 2

## IDENTIFICAR LA NECESIDAD

- ALISADO\*
- RELLENO\*
- RENOVACIÓN\*
- EXTERIOR\*
- SOLUCIONES ESPECIALIZADAS\*
- MADERA\*

*\*Para más detalles sobre las distintas funciones de recubrimiento, véase p.9.*

# 3

## ELEGIR LA SOLUCIÓN



**POLVO**

**O**

**PASTA**

• Mezclar con agua, según la dosis indicada en el envase.

### **DIFERENCIA CON LA PASTA :**

- Más económico que la pasta.
- Sin merma\* visible después del secado : idóneo para el relleno y la reparación de grandes agujeros.

• Listo para usar, mezclar un poco antes de cada uso.

### **DIFERENCIA CON EL POLVO :**


- Listo para su uso: uso ilimitado
- Retracción visible en rellenos y nivelados (excepto en las masillas aligeradas): perfectamente adecuado para alisar, nivelar y rellenar pequeños agujeros y grietas.

*\* Merma: después del secado, la masilla puede hundirse ligeramente; esto se denomina merma.*

# RELLENO



**¿UN HUECO QUE RELLENAR  
CON UN ACABADO  
PERFECTO?**



**¿RELLENAR FÁCILMENTE UN  
AGUJERO EN TU PARED?**



## ¿TIENES QUE RELLENAR UN AGUJERO?



### **1 - PREPARAR**

retirando las partes mal adheridas y eliminando los restos de polvo.



### **2 - RELLENAR**


generosamente la cavidad con ayuda de una espátula.



### **3 - ALISAR**

cruzando las capas. Lijar en cuanto la masilla esté seca y lista para pintar.

## ¿UNA FISURA EN LA PARED DE TU SALÓN?



## ¿Y UNA FISURA?



### 1 - ABRIR

la grieta con un rascador triangular.



### 2 - RELLENAR

perpendicularmente la cavidad con una espátula de emplastecer.



### 3 - ALISAR

en la dirección de la grieta. Lija cuando la masilla esté seca y lista para pintar.

# MASILLA DE RELLENO LISTA AL USO

## ÓPTIMA

Masilla para relleno de pequeños agujeros y fisuras.



INTERIOR



ESPESOR



SEGUNDA CAPA



RECUBRIMIENTO

- ACABADO FINO DESPUÉS DEL LIJADO
- RESULTADO SÓLIDO Y DURADERO
- FÁCIL DE APLICAR



CONSULTA NUESTRO VIDEO DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



# RELLENO EXTRALIGERADA

## SUPER TOP CALIDAD

Masilla para relleno de fisuras y agujeros de cualquier tamaño.



- LISTA PARA PINTAR EN 2 HORAS
- SECADO ULTRA RÁPIDO
- FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACION



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



# MASILLA CHRONO R

**SUPER TOP CALIDAD**

Masilla para realizar reformas en tiempo récord.

INTERIOR	ESPESOR	TIEMPO DE TRABAJO	RECUBRIMIENTO

- **PINTADO MUY RÁPIDO**
- **GRAN ADHERENCIA**
- **POLIVALENTE: ULTRA RÁPIDA, RELLENA, IGUALA Y ALISA**



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACION



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).


# MASILLAS DE RELLENO

Rellena **agujeros y fisuras** en **3 SIMPLES PASOS**

Nuestras masillas en pasta pueden aplicarse en todas las superficies interiores, ya estén en bruto o ya pintadas, tanto en obra nueva como en reforma.

- Rapidez
- Máxima Calidad
- Fácil aplicación
- Gran capacidad de relleno





## MASILLA DE RELLENO FLEXIBLE

### ÓPTIMA

Para pequeños agujeros y fisuras en movimiento.




- **FLEXIBLE, IMPIDE LA REPARACIÓN DE LAS FISURAS**
- **SIRVE COMO UNIÓN DE DIFERENTES MATERIALES**
- **LISTA AL USO**



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



## MASILLA RELLENO SECADO RÁPIDO

ÓPTIMA

Para el relleno de  
agujeros y fisuras



INTERIOR



ESPESOR



TIEMPO DE  
TRABAJO



RECUBRIMIENTO

■ SECA EN 30 MINUTOS\*

■ SE PUEDE PERFORAR Y CLAVAR

\*PARA 0,2 MM DE ESPESOR



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# RENOVACIÓN



¿ BUSCAS CÓMO RENOVAR UNA PARED DE TU CASA?



## ¿CÓMO RENOVAR UNA PARED DAÑADA O CUBRIR UNA PARED CON GOTELE? CON NUESTRO **KIT CUBREGOTELE**



### 1 - PREPARAR

Eliminar las partes mal adheridas y limpiar los restos de polvo.



### 2 - EXTENDER

sobre la superficie a renovar con el rodillo del KIT CUBREGOTELE cargado.



### 3 - ALISAR


con la espátula del KIT CUBREGOTELE.

¿NECESITAS RECUPERAR UNA  
SUPERFICIE MUY DAÑADA?



### 1 - LIJAR

en cuanto la masilla  
esté seca y lista para  
pintar.



# MASILLA DE RENOVACIÓN PASTA KIT

## ÓPTIMA

Para cubrir gotelé y superficies texturadas.



- **APLICACIÓN CON KIT DE HERRAMIENTAS TOUPRET**
- **PARA LA RENOVACIÓN Y ALISADO**
- **APLICACIÓN MECANIZADA CON AIRLESS**



CONSULTA NUESTRO VIDEO DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# MASILLA DE RENOVACIÓN POLVO KIT

## ÓPTIMA

Para cubrir gotelé y superficies texturadas.




- **APLICACIÓN CON KIT DE HERRAMIENTAS TOUPRET**
- **RENOVACIÓN Y ALISADO**
- **FÁCIL DE PREPARAR Y FÁCIL DE APLICAR**



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



## KIT DE HERRAMIENTAS

Kit de espátula inoxidable y rodillo para la fácil aplicación de la masilla cubregotelé.

**FACILITAN LA APLICACIÓN DE LAS MASILLAS CUBREGOTELÉ EN POLVO Y PASTA**



### ESPÁTULA INOX



### RODILLO PARA LA APLICACIÓN DE MASILLA



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



# MASILLA DE RENOVACIÓN + KIT DE HERRAMIENTAS

Elige la masilla que más se adapte a ti y combínala con el **KIT de herramientas de Toupret**



Nuestras masillas de renovación están disponibles en fórmulas en polvo o en pasta fáciles de usar. También ofrecemos fórmulas ligeras que son muy fáciles de usar y tienen excelentes propiedades de relleno.

**LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS  
PARA DESHACERTE DEL GOTELÉ**



# ALISADO



¿TU HABITACIÓN TIENE PEQUEÑAS IRREGULARIDADES AL TACTO?



## ¿QUIERES ALISAR UNA PARED ARAÑADA O ELIMINAR PEQUEÑOS DESPERFECTOS ANTES DE PINTAR?



### 1 - PREPARAR

Eliminar las partes mal adheridas y limpiar los restos de polvo.



### 2 - EXTENDER


la masilla por zonas de 1 m<sup>2</sup> con la ayuda de la espátula o llana de enmasillar.



### 3 - ELIMINAR

el exceso sujetando la hoja en un ángulo de 30° a 45°.

¿NO SABES CÓMO ARREGLAR  
PAREDES ASTILLADAS?



¿TE GUSTARÍA TAPAR LOS  
ARAÑAZOS DE TUS PAREDES?



### 1 - LIJAR

en cuanto la masilla  
esté seca y lista para  
pintar.



## MASILLA STANDARD

### TOP CALIDAD

Masilla para alisados y emplastecidos.



INTERIOR

ESPESOR

TIEMPO DE TRABAJO

RECUBRIMIENTO

- FÁCIL DE ALISAR
- FÁCIL DE LIJAR
- BLANCA Y EXTRA FINA



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# MASILLA STANDARD PASTA

## ÓPTIMA

Masilla para el alisado  
lista al uso.



- FÁCIL DE LIJAR
- BLANCA Y FINA
- TIEMPO DE TRABAJO MUY AMPLIO



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# MASILLAS DE ALISADO

¿Buscas solución para una pared arañada?

Nuestras masillas de alisado profesionales se pueden aplicar en paredes interiores y son compatibles con

- superficies nuevas o renovadas
- rugosas o pintadas.

Pueden cubrirse con todo tipo de pinturas, revestimientos y recubrimientos murales.

Elige la opción que más se adapte a ti






## MASILLA DE ALISADO

### ÓPTIMA

Masilla para el alisado en polvo.



- **BLANCA Y FINA**
- **FÁCIL DE LIJAR**
- **TIEMPO DE TRABAJO AMPLIO**



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACION



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# EXTERIOR



¿ALGÚN RINCÓN DE TU PARED O VENTANA DAÑADO?



## ¿CÓMO REPARAR UN ÁNGULO ROTO ?



### 1 - PREPARAR

Eliminar las partes mal adheridas y limpiar los restos de polvo.



### 2 - RELLENAR

la cavidad a fondo con una espátula. Dejando exceso de material.



### 3 - RECORTAR

dando forma deseada una vez endurecido el material.

¿UN AGUJERO EN  
LA FACHADA?



¿UN MURO  
DEGRADADO?



#### 4 - IGUALAR

la superficie con una esponja húmeda eliminando imperfecciones antes de que el producto seque por completo.



# TOUPRELITH® F

TOP CALIDAD

Masilla para reparaciones sobre mampostería.



EXTERIOR



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

- ENDURECE EN SOLO 30 MINUTOS
- PARA REPARACIONES SIN ENCOFRADO
- COMPATIBLE CON SOPORTES HUMEDOS



CONSULTA NUESTRO VIDEO DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



## MASILLA FIBRADA

### ÓPTIMA

Masilla polivalente para el tratamiento de fisuras y grietas en exterior.



- FÁCIL DE LIJAR
- RICA EN RESINAS Y FIBRAS
- ASPECTO FINO UNA VEZ LIJADA



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

¿DARLE UNA NUEVA VIDA A TU BAÑO RECUBRIENDO LOS AZULEJOS?



## ¿CÓMO SE CUBRE EL AZULEJO?



### 1 - PREPARAR

Limpiar la superficie del azulejo y retirar las posibles piezas mal adheridas y rellenar con masilla de relleno.



### 2 - RELLENAR

abundantemente el producto con una espátula sobre las juntas y alisar con la espátula del KIT TOUPRET.



### 3 - CARGAR

la masilla con el rodillo y extender sobre la superficie. Alisar con la espátula del KIT TOUPRET.



**¿RELLENAR, NIVELAR  
Y ALISAR CON UN  
SOLO PRODUCTO?**



### **1 - LIJAR**

una vez seco para  
eliminar posibles  
imperfecciones.



# HUMISTOP

## ÓPTIMA

Para el tratamiento de paredes y muros húmedos.




INTERIOR/  
EXTERIOR

SEGUNDA  
CAPA

RECUBRIMIENTO

- BARRERA CONTRA LA HUMEDAD
- TRATA LOS SOPORTES ANTES DE SU ENMASILLADO
- DEJA RESPIRAR EL SOPORTE
- ELÁSTICO Y MUY BLANCO



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



# HUMIBLOCK

## SUPER TOP CALIDAD

Masilla para el tratamiento de paredes y muros con humedad por capilaridad.

INTERIOR / EXTERIOR	ESPESOR HASTA 1CM	TIEMPO DE TRABAJO 3H 4H	RECUBRIMIENTO 24A 48H

- SUPER RESISTENTE
- BLOQUEA LA HUMEDAD
- DEJA TRANSPIRAR EL SOPORTE



CONSULTA NUESTRO VIDEO DE APLICACION



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



# IMPRIMACIÓN FIJADORA

**ÓPTIMA**

Imprimación fondo fijador al agua.



INTERIOR / EXTERIOR



SEGUNDA CAPA



RECUBRIMIENTO

- **SECADO RÁPIDO**
- **MUY PENETRANTE**
- **FIJA Y ENDURECE LAS SUPERFICIES ENDEBLES**



**NOVEDAD**



CONSULTA NUESTRO VIDEO DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



**PRIM'EX**

**ÓPTIMA**

Imprimación multisuperficie.



INTERIOR/  
EXTERIOR




SEGUNDA  
CAPA



RECUBRIMIENTO

- **SECADO RÁPIDO**
- **ANTICORROSIVO SOBRE METAL**
- **RESISTENTE HASTA 100°C**
- **EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE**



**NOVEDAD**



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# IMPRIMACIÓN FIJADORA Y PRIM'EX

Consigue un resultado profesional  
en tres simples pasos

Y dale una **NUEVA VIDA**  
**A TODO TIPO DE SOPORTES**



Mejora la  
**adherencia**  
de la pintura

# SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Elige la que más se adapte a ti.



- Eliminar humedades y humedades por capilaridad
- Tapar los azulejos de tu cocina o baño sin obra
- Imprimación para cualquier tipo de superficie

**RELLENA**

**NIVELA**

**ALISA**





# SPRAY ENDURECEDOR

## ÓPTIMA

Refuerza la adherencia de las masillas y pinturas.



INTERIOR/  
EXTERIOR



RECUBRIMIENTO

**RECOMENDADO EN PAREDES Y MUROS PULVERULENTOS, BLANDOS O QUEBRADIZOS**



**NOVEDAD**



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



# SPRAY ANTIHUMEDAD

## ÓPTIMA

Para el tratamiento de paredes y muros húmedos.



- EVITA LAS FILTRACIONES
- 100% IMPERMEABLE
- PROTEJE LAS MASILLAS Y PINTURAS



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACION



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).




# TX<sup>®</sup> 140

## TOP CALIDAD

Masilla multiusos, especial para superficies flexibles y alicatadas.

INTERIOR / EXTERIOR	ESPESOR	TIEMPO DE TRABAJO	RECUBRIMIENTO

- FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR**
- CONSERVA LA FLEXIBILIDAD UNA VEZ SECO**
- EXCELENTE ADHERENCIA EN TODO TIPO DE SUPERFICIES**



CONSULTA NUESTRO VIDEO DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



# COCINAS Y BAÑOS


## TOP CALIDAD

Masilla de relleno, renovación y alisado ideal para cubrir azulejos.



■ ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

■ GRAN ADHERENCIA SOBRE AZULEJO



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# MADERA

¿QUIERES RENOVAR  
UNA PUERTA O  
VENTANA DE MADERA?



**CON NUESTRAS SOLUCIONES PODRÁS  
TRATAR DE FORMA FÁCIL TODO TIPO DE  
CARPINTERIA DE INTERIOR Y EXTERIOR**

**¿TIENES MUEBLES DE MADERA CON PEQUEÑOS DEFECTOS O ARAÑAZOS?**



**¿HAY ESQUINAS O ÁNGULOS ROTOS EN TU MADERA?**



- **RELLENAR AGUJEROS**
- **ELIMINAR ARAÑAZOS**
- **REPARACIÓN DE ESQUINAS Y ÁNGULOS**



## RELLENO MADERA

### ÓPTIMA

Para reparar pequeños agujeros y fisuras en la madera.



INTERIOR/  
EXTERIOR



ESPESOR



SEGUNDA CAPA



RECUBRIMIENTO

- **COLOR ROBLE CLARO**
- **PARA INTERIOR Y EXTERIOR**
- **PERMITE ATORNILLAR Y CLAVAR SOBRE ELLA**



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



# REPAR´ WOOD

## SUPER TOP CALIDAD

Masilla de relleno y reparación para madera.



- **LISTO PARA PINTAR EN 3 HORAS**
- **PERMITE REPARAR ESQUINAS ROTAS**
- **SE PUEDE ESCULPIR, CEPILLAR, PERFORAR Y PINTAR**
- **GRAN CAPACIDAD DE RELLENO Y REPARACIÓN EN MADERAS ROTAS O MUY DETERIODADAS**

COLOR

Roble claro

**NOVEDAD**



CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



## ENDURECEDOR PARA MADERA

Refuerza el soporte y permite la adherencia de



INTERIOR/  
EXTERIOR



SECO AL TACTO



RECUBRIMIENTO

- ACTÚA EN PROFUNDIDAD
- USO PARA INTERIOR Y EXTERIOR
- ENDURECE MADERAS BLANDAS Y QUEBRADIZAS




CONSULTA  
NUESTRO VIDEO  
DE APLICACIÓN



Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

# Endurece, repara y rellena

¡Y dile adiós a los daños de la madera!



Dale una nueva  
oportunidad a la  
madera de tu hogar

# Descubre más sobre nosotros



En cada producto de Toupret encontrarás un QR que enlazará con un video tutorial de nuestro canal de youtube. De esta forma sabrás de manera rápida cómo utilizar nuestros productos.



Además, en nuestras Redes Sociales encontrarás una amplia variedad de información.



# ¡Síguenos en Redes Sociales!



@toupretspain



@toupretspain



Toupret España



Toupret España



@toupretspain



## ACOMPAÑÁNDOSE SIEMPRE



### FORMACIÓN PRESENCIAL Y E-LEARNING

- Sesiones de formación in situ con nuestro equipo técnico para mejorar tus conocimientos.
- Una plataforma de formación online accesible siempre que quieras para poner a prueba y reforzar tus conocimientos : [elearning.toupret.es](http://elearning.toupret.es)



### ACOMPAÑAMIENTO EN ARRANQUE DE OBRA

- Servicio técnico para formación bien directamente para su empresa, o a pie de obra.

### LA ASISTENCIA TÉCNICA • ¿Una pregunta, un consejo?



Un equipo de profesionales de la obra les aporta respuestas inmediatas: información técnica, recomendaciones de trabajo, características de producto, normas y reglamentaciones...

Teléfono: 968 30 60 60 (precio de llamada local)

De lunes a viernes de 8h-14h

### SERVICIOS ONLINE



- Asesoramiento de expertos, información detallada sobre nuestros productos, ayuda con la elección, videos de puesta en obra, noticias, actualidad y mucho más... : [www.toupret.es](http://www.toupret.es)

### #ACOMPAÑAMIENTODIARIO

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las características de los productos son dadas a título indicativo y pueden ser cambiadas en cualquier momento, garantizándose la calidad de los mismos.

Las roturas en el transporte deberán QUEDAR REFLEJADAS EXPRESAMENTE EN EL TALÓN DE ENTREGA AL TRANSPORTISTA, antes de la aceptación de la mercancía y deberá comunicarse en un plazo máximo de 24 horas.

Las devoluciones de material no se admitirán sin conformidad previa y deberán realizarse a portes pagados.

Ante cualquier proceso de litigio las partes se someterán a los tribunales de Murcia, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponder.

La recepción de todo pedido conlleva la aceptación de nuestras condiciones de venta.

### PORTES

- **PENÍNSULA: Portes pagados a partir de 600 €**
- **BALEARES Y PORTUGAL: Portes pagados a partir de 1000€**
- **CANARIAS: Portes pagados a partir de 3000€**

Salvo indicación en contrario, los pedidos inferiores se enviarán a portes pagados, siendo el importe del mismo cargado en factura a coste del cliente.

### #APOYOINCONDICIONAL

#### TOUPRET ESPAÑA

Calle industria 2  
30110 CHURRA (MURCIA)  
Tel : +34 968 30 60 60  
[www.toupret.es](http://www.toupret.es)



ENCUENTRA TODOS NUESTROS CONSEJOS

[toupret.es](http://toupret.es)    