



PROTÉGER UN MUR
CONTRE L'HUMIDITÉ
DANS LE GARAGE ?

TRAITER

APPLICATION À LA BROSSE HUMI BLOCK

1 PRÉPARER

l'enduit à consistance pour enduire.

2 BADIGEONNER

l'enduit à l'aide d'une brosse large en plusieurs couches successives croisées sur une épaisseur minimum de 2 mm pour garantir ses propriétés physiques.

DURCISSEUR DE MUR

Renforce l'adhérence des enduits et peintures



DESTINATION

PRÊT À L'EMPLOI

UTILISATION



MISE EN PENTE

RECOMMANDÉ SUR LES MURS PULVÉRULENTS TENDRES OU FRIABLES

AGIT EN PROFONDEUR

COULEUR

Transparent



BIDON 1 L 3 178 310 017 814

BIDON 5 L 3 178 310 017 265

Dangereux.

Respecter les précautions d'emploi, se reporter à la fiche technique en vigueur.

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**DISPONIBLE
COURANT 2022**

DURCISSEUR DE MUR AÉROSOL

Renforce l'adhérence des
enduits et peintures



DESTINATION



UTILISATION



REDOUBLÉMENT



MISE EN PEINTURE

**RECOMMANDÉ SUR LES MURS
PULVÉRULENTS, TENDRES OU
FRIABLES**

COULEUR
Transparent



AÉROSOL 400 ML 3 178 310 019 573

Dangereux.

Respecter les précautions d'emploi, se reporter à la fiche technique en vigueur.

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre
performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HUMISTOP

Traite les murs humides, évite le suintement et empêche le décolllement des peintures et papiers peints



DESTINATION



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE

- ÉVITE LE SUINTEMENT ET LA RÉAPPARITION DES TÂCHES
- PRÉSERVE LES ENDUITS, PEINTURES ET REVÊTEMENTS



POT 1 KG 3 178 310 017 272
 BIDON 5 KG..... 3 178 310 017 289

TRAITER

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**DISPONIBLE
COURANT 2022**

ANTI-HUMIDITÉ AÉROSOL

Traite les murs humides



DESTINATION



UTILISATION



REDOUBLÉMENT



MISE EN PEINTURE

- ÉVITE LE SUINTEMENT
- 100% ÉTANCHE
- PROTÈGE LES ENDUITS ET PEINTURES



AÉROSOL 500 ML..... 3 178 310 018 521

Dangereux.

Respecter les précautions d'emploi, se reporter à la fiche technique en vigueur.

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre
performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



HUMI-BLOCK

Bloque et prévient l'humidité des maçonneries brutes



DESTINATION



ÉPAISSEUR



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE

* En rebouchage

- ASSÈCHE LES MURS HUMIDES
- IDÉAL EN CAVE, SOUS-SOL, GARAGE ET SOUBASSEMENT DE FAÇADE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- UTILISATION PRÉVENTIVE ET CURATIVE



SAC 6 KG 3 178 310 017 845

Dangereux.

Respecter les précautions d'emploi, se reporter à la fiche technique en vigueur.

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HUMI-BLOCK

L'ENDUIT ANTI-HUMIDITÉ pour les maçonneries brutes, sèches ou humides, qui garantit l'adhérence des enduits et peintures.

C'est une solution de surface pour prévenir et lutter contre les effets visibles de l'humidité.

SUR MURS EXTÉRIEURS

HUMI-BLOCK agit comme un **imperméabilisant**, en bloquant l'entrée de l'eau dans le support.

SUR MURS INTÉRIEURS

HUMI-BLOCK forme une **barrière** à l'eau liquide, tout en **laissant respirer** le support.

TRAITER

AVANT



APRÈS

