



CATALOGUE
D'ENDUITS

TOUPRET[®]

L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

VOTRE TRAVAIL, NOTRE FIERTÉ POUR UN RÉSULTAT D'EXCELLENCE



Depuis 80 ans, nous travaillons pour vous à la conception des meilleurs enduits de préparation des fonds avant peinture.

Chaque jour, nous nous engageons pour votre satisfaction, pour la réussite de vos travaux et la valorisation durable de l'habitat.

En vous apportant toute notre attention, nous mettons à votre service les solutions les plus expertes et innovantes pour simplifier votre quotidien.

Nous avons à cœur de vous proposer une offre produits et services complète, en vous accompagnant sur l'ensemble de vos problématiques chantier : traiter, rénover et décorer vos murs.

C'est grâce à votre exigence et notre expertise que nous sommes devenus la marque de référence des professionnels.

TOUPRET[®]
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS



**C'EST LA QUALITÉ DE VOTRE
TRAVAIL QUI NOUS REND
FIERS ET POUR VOUS Y AIDER,
TOUPRET S'ENGAGE :**

#AccompagnementQuotidien

**S'APPUYER SUR LE SPÉCIALISTE DES ENDUITS,
C'EST SE SENTIR BIEN ÉPAULÉ**

- Un service consommateurs pour répondre à toutes vos questions :
01 69 47 20 66 du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
- Des services professionnels adaptés : fiches travaux, calcul de quantité,
guide de choix : www.toupret.com
- Des contenus pédagogiques en ligne avec des tutos

#InnovationUtile

**ADOPTER LA MARQUE D'ENDUITS INNOVANTE,
C'EST VIVRE UN QUOTIDIEN PLUS SIMPLE**

- Des solutions enduits + outils facilitantes
- Une de nos priorités : optimiser la qualité de l'air intérieur pour tous
- Une démarche responsable dès la conception des enduits
pour préserver l'environnement et agir pour la santé
des applicateurs et des habitants.

#ExpertiseÉprouvée

**FAIRE ÉQUIPE AVEC LA MARQUE
D'ENDUITS RÉFÉRENTE, C'EST SE GARANTIR
UNE SOLUTION À CHAQUE CHANTIER**

- Des produits adaptés à votre niveau d'expérience en bricolage
- La marque de référence : 75% des Français connaissent TOUPRET*

* Etude de Notoriété 2014 Batiétudes // 2017 – USP

#FiabilitéConstante

**EXIGER LA QUALITÉ D'UNE MARQUE
D'ENDUITS RECONNUE, C'EST S'ASSURER
UN RÉSULTAT SANS DÉFAUT**

- Un service qualité intégré pour vous assurer une qualité irréprochable
- Une entreprise certifiée ISO 9001
- 96,2% des clients satisfaits ou très satisfaits*

* baromètre de satisfaction réalisé auprès des distributeurs en 2018

**NOUVELLE
OFFRE**

**COUVRE 100 % des besoins des
utilisateurs, de novices à expérimentés.**

**NOUVEAUX
PACKAGING**

**DESIGN plus moderne,
meilleure lisibilité pour un choix facilité**

**NOUVEAUX
FORMATS**

**ADAPTÉS à tous
les types de travaux**



LES BASIQUES

UNE OFFRE SIMPLE

pour les clients qui recherchent
une solution économique
à leurs chantiers, avec la garantie
de qualité TOUPRET.

► **Pour qui ?**

Artisans et bricoleurs

LES ESSENTIELS

LES ENDUITS DE RÉFÉRENCE

du marché pour les clients en
attente d'un résultat impeccable,
avec des produits pratiques.

► **Pour qui ?**

Bricoleurs exigeants

UNE GAMME D'ENDUITS QUI A RÉPONSE À TOUT !



LES HAUTES PERFORMANCES

LES SOLUTIONS ENDUITS LES PLUS AVANCÉES

porteuses d'innovation et de valeur ajoutée : fonction dépolluante, rapidité de mise en peinture...

► Pour qui ?

Bricoleurs tous niveaux

LES MAGIC'

LA SOLUTION
FACILITANTE OUTILS + ENDUITS
qui offre l'expérience et la qualité
TOUPRET avec un maximum
de simplicité.

► Pour qui ?

Bricoleurs novices



TROUVER LES BONNES INFOS SUR UN EMBALLAGE

LA FONCTION PRODUIT

indiquée par la couleur

- Reboucher
- Lisser
- Égaliser
- Extérieur
- Universel
- Traiter
- Bois
- Plâtriers / Plaquistes

NOM

du produit

USAGE

du produit

PICTOS

résumant les principales caractéristiques



LA STRUCTURE DE GAMME

indiquée par la couleur

- Basiques
- Essentiels
- Hautes performances
- MAGIC'

CARACTÉRISTIQUES

info environnementale, poids, destinations, couleur, etc.

AVANTAGES CLÉS

du produit

UN MERCHANDISING ATTRACTIF EN POINT DE VENTE

- ▶ Une lecture de l'offre optimale, facilitée par des codes couleurs différenciés
- ▶ Une signalétique très visuelle pour aider au choix



**UN SOUTIEN
PROMOTIONNEL
INCITATIF**



UN DISPOSITIF MULTICANAL

- ▶ Un plan de communication 360°
- ▶ Des outils pédagogiques (photos et vidéos)



DES SOLUTIONS
EXPERTES



**UNE OFFRE D'ENDUITS
EN POUDRE OU EN PÂTE
PRÊTE À L'EMPLOI
POUR RÉPONDRE À TOUTES
LES PROBLÉMATIQUES CLIENTS**



REBOUCHER
trous, saignées et fissures
INTÉRIEUR



**LISSER POUR DONNER
UN ASPECT PARFAIT**
aux murs en éliminant
les petites imperfections
(éclats, rayures) avant peinture
INTÉRIEUR



RENDRE PLANS
des murs dégradés
et/ou irréguliers (crépi,
goutellettes, toile de verre,...)
INTÉRIEUR



**REBOUCHER,
RÉPARER OU LISSER**
les supports extérieurs
EXTÉRIEUR



MULTIFONCTION
Reboucher les trous, égaliser
et lisser avec un même produit
MULTISUPPORT
Lisser tous les supports
même le carrelage
INTÉRIEUR



REDURCIR les murs friables,
TRAITER les murs humides.
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



**TRAITER, RÉPARER
ET LISSER LE BOIS**
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



**COLLER DES BANDES
À JOINT**, des carreaux
de plâtre, égaliser ou lisser
des plaques de plâtre
INTÉRIEUR



COMMENT BIEN CHOISIR SON ENDUIT ?

1

JE VÉRIFIE LE SUPPORT



SUPPORT BRUT TENDRE

■ **Rayer le support à l'aide d'un tournevis.** Si l'outil pénètre facilement, le support est considéré comme tendre.

LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR de MUR TOUPRET (p.68).



SUPPORT FARINANT

■ **Passer la main sur le support.** Si un dépôt apparaît, cela signifie que le support est farinant ou pulvérulent.

LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR de MUR TOUPRET (p.68).



SUPPORT FRIABLE OU NON ADHÉRENT

■ **Gratter pour retirer toutes les parties non adhérentes** du mur avant d'appliquer l'enduit adapté au support.



SUPPORT SALE

■ **Après examen visuel, ou au toucher :** éliminer les dépôts par grattage, ponçage, lessivage.



SUPPORT NON SAIN

■ **En cas de moisissures ou champignons.**
LA SOLUTION : traiter avec un produit adapté (anti-mousse, anti-rouille, fongicide).



SUPPORT HUMIDE

■ **Pour les supports humides.**
LA SOLUTION : utiliser HUMISTOP (p.70) pour tout support humide mais non suintant ou HUMI-BLOCK (p.72) sur fond brut.



2

J'IDENTIFIE MON BESOIN

- **REBOUCHER***
- **LISSER***
- **ÉGALISER***
- **EXTÉRIEUR***
- **UNIVERSEL***
- **TRAITER***
- **BOIS***
- **PLÂTRIERS / PLAQUISTES***

**Pour plus de détails sur les différentes fonctions d'enduisage, retour en p.9.*

3

JE CHOISIS MA SOLUTION



POUDRE OU PÂTE

• À mélanger avec de l'eau, au dosage indiqué sur l'emballage.

• Prêts à l'emploi, mélanger un peu avant chaque utilisation.

DIFFÉRENCE VS PÂTE :

- Plus économique que la pâte.
- Retrait* non visible après séchage : parfaitement adapté à la réparation et au comblement de gros trous.

DIFFÉRENCE VS POUDRE :

- Prêt à l'emploi : utilisation illimitée.
- Retrait visible pour le rebouchage et l'égalisage (à l'exception des enduits allégés) : parfaitement adapté au lissage, égalisage et comblement de petits trous et fissures.

** Retrait : après séchage, l'enduit peut légèrement creuser ; on appelle cela le retrait.*

BOIS

**J'AI UN VOILET OU
UNE PORTE EN BOIS
FRIABLES OU POURRIS,
QUE FAIRE ?**



**AVEC NOS SOLUTIONS VOUS POUVEZ
AISÉMENT FAIRE FACE À TOUS TYPES
DE TRAVAUX SUR BOIS :**

**PETITS DÉFAUTS
OU RAYURES
SUR DU BOIS ?**



**UN TROU OU
UN ANGLE CASSÉ
SUR UN SUPPORT
BOIS ?**



- **REBOUCHER UN TROU**
- **EFFACER DES RAYURES**
- **RÉPARER DES ANGLES CASSÉS**

DURCISSEUR BOIS

Renforce l'adhérence
des enduits et peintures



DESTINATION



SEC AU TOUCHER



MISE EN PEINTURE

- DURCIT LES BOIS POURRIS, TENDRES OU FRIABLES
- AGIT EN PROFONDEUR
- RENFORCE L'ADHÉRENCE DES ENDUITS DE REBOUCHAGE BOIS



BIDON 1L 3 178 310 017 241

Tous nos enduits doivent être recouverts par une peinture ou un revêtement.

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre
performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



RÉPAR' BOIS

Répare trous, fentes et angles cassés



DESTINATION



ÉPAISSEUR



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEAU

- EXCELLENTE DURABILITÉ
- PEUT ÊTRE SCULPTÉ, RABOTÉ



ÉTUI 1 KG 3 178 310 017 203
 ÉTUI 2 KG 3 178 310 019 320

Tous nos enduits doivent être recouverts par une peinture ou un revêtement.

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REBOUCH' BOIS

Pour trous et fentes de petites tailles sur tous les bois



DESTINATION



ÉPAISSEUR



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE

■ FACILE À UTILISER ET À PONCER

■ EXCELLENTE ADHÉRENCE



TUBE 330 G..... 3 178 310 017 210

POT 1,5 KG..... 3 178 310 017 234

Tous nos enduits doivent être recouverts par une peinture ou un revêtement.

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ENDUIT DE LISSAGE BOIS

Lisse tous les petits défauts du bois



DESTINATION



ÉPAISSEUR



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE

- LAISSE RESPIRER LE BOIS
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER



TUBE 330 G..... 3 178 310 017 784
 POT 1,5 KG..... 3 178 310 017 425

Tous nos enduits doivent être recouverts par une peinture ou un revêtement.

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).