



**CATALOGUE**  
D'ENDUITS

**TOUPRET®**

L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

# VOTRE TRAVAIL, NOTRE FIERTÉ POUR UN RÉSULTAT D'EXCELLENCE



Depuis 80 ans, nous travaillons pour vous à la conception des meilleurs enduits de préparation des fonds avant peinture.

Chaque jour, nous nous engageons pour votre satisfaction, pour la réussite de vos travaux et la valorisation durable de l'habitat.

En vous apportant toute notre attention, nous mettons à votre service les solutions les plus expertes et innovantes pour simplifier votre quotidien.

Nous avons à cœur de vous proposer une offre produits et services complète, en vous accompagnant sur l'ensemble de vos problématiques chantier : traiter, rénover et décorer vos murs.

C'est grâce à votre exigence et notre expertise que nous sommes devenus la marque de référence des professionnels.

**TOUPRET**<sup>®</sup>  
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS



**C'EST LA QUALITÉ DE VOTRE  
TRAVAIL QUI NOUS REND  
FIERS ET POUR VOUS Y AIDER,  
TOUPRET S'ENGAGE :**

## **#AccompagnementQuotidien**

**S'APPUYER SUR LE SPÉCIALISTE DES ENDUITS,  
C'EST SE SENTIR BIEN ÉPAULÉ**

- Un service consommateurs pour répondre à toutes vos questions :  
01 69 47 20 66 du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
- Des services professionnels adaptés : fiches travaux, calcul de quantité,  
guide de choix : [www.toupret.com](http://www.toupret.com)
- Des contenus pédagogiques en ligne avec des tutos

## **#InnovationUtile**

**ADOPTER LA MARQUE D'ENDUITS INNOVANTE,  
C'EST VIVRE UN QUOTIDIEN PLUS SIMPLE**

- Des solutions enduits + outils facilitantes
- Une de nos priorités : optimiser la qualité de l'air intérieur pour tous
- Une démarche responsable dès la conception des enduits  
pour préserver l'environnement et agir pour la santé  
des applicateurs et des habitants.

## **#ExpertiseÉprouvée**

**FAIRE ÉQUIPE AVEC LA MARQUE  
D'ENDUITS RÉFÉRENTE, C'EST SE GARANTIR  
UNE SOLUTION À CHAQUE CHANTIER**

- Des produits adaptés à votre niveau d'expérience en bricolage
- La marque de référence : 75% des Français connaissent TOUPRET\*

\* Etude de Notoriété 2014 Batiétudes // 2017 – USP

## **#FiabilitéConstante**

**EXIGER LA QUALITÉ D'UNE MARQUE  
D'ENDUITS RECONNUE, C'EST S'ASSURER  
UN RÉSULTAT SANS DÉFAUT**

- Un service qualité intégré pour vous assurer une qualité irréprochable
- Une entreprise certifiée ISO 9001
- 96,2% des clients satisfaits ou très satisfaits\*

\* baromètre de satisfaction réalisé auprès des distributeurs en 2018

**NOUVELLE  
OFFRE**

**COUVRE 100 % des besoins des  
utilisateurs, de novices à expérimentés.**

**NOUVEAUX  
PACKAGING**

**DESIGN plus moderne,  
meilleure lisibilité pour un choix facilité**

**NOUVEAUX  
FORMATS**

**ADAPTÉS à tous  
les types de travaux**



## LES BASIQUES

### UNE OFFRE SIMPLE

pour les clients qui recherchent  
une solution économique  
à leurs chantiers, avec la garantie  
de qualité TOUPRET.

► **Pour qui ?**

Artisans et bricoleurs

## LES ESSENTIELS

### LES ENDUITS DE RÉFÉRENCE

du marché pour les clients en  
attente d'un résultat impeccable,  
avec des produits pratiques.

► **Pour qui ?**

Bricoleurs exigeants

# UNE GAMME D'ENDUITS QUI A RÉPONSE À TOUT !



## LES HAUTES PERFORMANCES

### LES SOLUTIONS ENDUITS LES PLUS AVANCÉES

porteuses d'innovation et de valeur ajoutée : fonction dépolluante, rapidité de mise en peinture...

#### ► Pour qui ?

Bricoleurs tous niveaux

## LES MAGIC'

LA SOLUTION  
FACILITANTE OUTILS + ENDUITS  
qui offre l'expérience et la qualité  
TOUPRET avec un maximum  
de simplicité.

#### ► Pour qui ?

Bricoleurs novices



# TROUVER LES BONNES INFOS SUR UN EMBALLAGE

## LA FONCTION PRODUIT

indiquée par la couleur

- Reboucher
- Lisser
- Égaliser
- Extérieur
- Universel
- Traiter
- Bois
- Plâtriers / Plaquistes

## NOM

du produit

## USAGE

du produit

## PICTOS

résumant les principales caractéristiques



## LA STRUCTURE DE GAMME

indiquée par la couleur

- Basiques
- Essentiels
- Hautes performances
- MAGIC'

## CARACTÉRISTIQUES

info environnementale,  
poids, destinations,  
couleur, etc.

## AVANTAGES CLÉS

du produit

## UN MERCHANDISING ATTRACTIF EN POINT DE VENTE

- ▶ Une lecture de l'offre optimale, facilitée par des codes couleurs différenciés
- ▶ Une signalétique très visuelle pour aider au choix



**UN SOUTIEN  
PROMOTIONNEL  
INCITATIF**



### **UN DISPOSITIF MULTICANAL**

- ▶ Un plan de communication 360°
- ▶ Des outils pédagogiques (photos et vidéos)



DES SOLUTIONS  
**EXPERTES**



**UNE OFFRE D'ENDUITS  
EN POUDRE OU EN PÂTE  
PRÊTE À L'EMPLOI  
POUR RÉPONDRE À TOUTES  
LES PROBLÉMATIQUES CLIENTS**



### REBOUCHER

trous, saignées et fissures  
INTÉRIEUR



### LISSER POUR DONNER UN ASPECT PARFAIT

aux murs en éliminant les petites imperfections (éclats, rayures) avant peinture  
INTÉRIEUR



### RENDRE PLANS

des murs dégradés et/ou irréguliers (crépi, goutelettes, toile de verre,...)  
INTÉRIEUR



### REBOUCHER, RÉPARER OU LISSER

les supports extérieurs  
EXTÉRIEUR



### MULTIFONCTION

Reboucher les trous, égaliser et lisser avec un même produit

### MULTISUPPORT

Lisser tous les supports même le carrelage  
INTÉRIEUR



### REDURCIR

les murs friables,

### TRAITER

les murs humides.  
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



### TRAITER, RÉPARER ET LISSER LE BOIS

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



### COLLER DES BANDES À JOINT,

des carreaux de plâtre, égaliser ou lisser des plaques de plâtre  
INTÉRIEUR



# COMMENT BIEN CHOISIR SON ENDUIT ?

# 1

## JE VÉRIFIE LE SUPPORT



**SUPPORT BRUT TENDRE**

■ **Rayer le support à l'aide d'un tournevis.** Si l'outil pénètre facilement, le support est considéré comme tendre.

**LA SOLUTION :** utiliser le DURCISSEUR de MUR TOUPRET (p.68).



**SUPPORT FARINANT**

■ **Passer la main sur le support.** Si un dépôt apparaît, cela signifie que le support est farinant ou pulvérulent.

**LA SOLUTION :** utiliser le DURCISSEUR de MUR TOUPRET (p.68).



**SUPPORT FRIABLE OU NON ADHÉRENT**

■ **Gratter pour retirer toutes les parties non adhérentes** du mur avant d'appliquer l'enduit adapté au support.



**SUPPORT SALE**

■ **Après examen visuel, ou au toucher :** éliminer les dépôts par grattage, ponçage, lessivage.



**SUPPORT NON SAIN**

■ **En cas de moisissures ou champignons.**  
**LA SOLUTION :** traiter avec un produit adapté (anti-mousse, anti-rouille, fongicide).



**SUPPORT HUMIDE**

■ **Pour les supports humides.**  
**LA SOLUTION :** utiliser HUMISTOP (p.70) pour tout support humide mais non suintant ou HUMI-BLOCK (p.72) sur fond brut.

# 2

## J'IDENTIFIE MON BESOIN

- REBOUCHER\*
- LISSER\*
- ÉGALISER\*
- EXTÉRIEUR\*
- UNIVERSEL\*
- TRAITER\*
- BOIS\*
- PLÂTRIERS  
/ PLAQUISTES\*

*\*Pour plus de détails sur les différentes fonctions d'enduisage, retour en p.9.*

# 3

## JE CHOISIS MA SOLUTION



### POUDRE OU PÂTE

• À mélanger avec de l'eau, au dosage indiqué sur l'emballage.

#### **DIFFÉRENCE VS PÂTE :**

- Plus économique que la pâte.
- Retrait\* non visible après séchage : parfaitement adapté à la réparation et au comblement de gros trous.

• Prêts à l'emploi, mélanger un peu avant chaque utilisation.

#### **DIFFÉRENCE VS POUDRE :**


- Prêt à l'emploi : utilisation illimitée.
- Retrait visible pour le rebouchage et l'égalisation (à l'exception des enduits allégés) : parfaitement adapté au lissage, égalisation et comblement de petits trous et fissures.

*\* Retrait : après séchage, l'enduit peut légèrement creuser ; on appelle cela le retrait.*

# LISSER



**DES PETITES  
IRRÉGULARITÉS  
AU TOUCHER  
DANS MA CHAMBRE ?**



## **MASQUER DES RAYURES, DES ÉCLATS OU DES PETITES IRRÉGULARITÉS ?**



### **1 - DÉPOUSSIÉRER**

en retirant les parties non adhérentes.



### **2 - APPLIQUER**

l'enduit par petites zones de 1 m<sup>2</sup> à l'aide d'un couteau à enduire.



### **3 - LISSER**

l'excédent en tenant la lame avec un angle de 30° à 45°.

**DES RAYURES  
À MASQUER ?**



**DES ÉCLATS  
SUR LES MURS,  
COMMENT FAIRE ?**



#### **4 - PONCER**

lorsque l'enduit est  
sec et prêt à peindre.

# KIT ENDUIT MAGIC' PRÊT À L'EMPLOI



## KIT OUTILS MAGIC' UNE SOLUTION UNIQUE



Outils  
également  
vendus  
séparément

- ▶ Application facile de l'enduit
- ▶ Gain de temps : plus rapide
- ▶ Léger et maniable

**LISSEZ  
LES PETITS  
DÉFAUTS**



## KIT ENDUIT MAGIC' PETITS DÉFAUTS

Kit complet pour lisser les plafonds et les murs intérieurs légèrement abîmés et masquer les petites imperfections



- **80% DE PONÇAGE EN MOINS**
- **OUTILS QUALITÉ PROFESSIONNELLE : ROULEAU + LAME INOX**
- **COLLE ÉGALEMENT LES BANDES À JOINTS**



SEAU 6 KG + OUTILS..... 3 178 310 016 749  
 RECHARGE - SEAU 7 KG..... 3 178 310 016 756  
 KIT OUTILS ..... 3 178 310 017 968

**MAGIC'**  
 Solutions d'enduits facilitantes  
 Pour les bricoleurs novices



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# EXTRA' LISS DÉPOLLUANT SANEO® PÂTE

Lisse et purifie  
durablement l'air intérieur



DESTINATION



ÉPAISSEUR



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE

- DÉTRUIT JUSQU'À 100% DES MOLÉCULES DE FORMALDÉHYDE
- EXTRA FIN ET OPACIFIANT
- FACILE À APPLIQUER ET À PONCER



SEAU 5 KG ..... 3 178 310 018 071

## LES HAUTES PERFORMANCES

Solutions techniques avancées

Pour les bricoleurs tous niveaux



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Assainit jusqu'à  
**90%**  
de l'air intérieur\*

## ENDUIT DÉPOLLUANT Purifie durablement l'air intérieur

Actif durant  
**60**ans\*\*



L'AIR INTÉRIEUR  
EST **10 FOIS PLUS POLLUÉ**  
QUE L'AIR EXTÉRIEUR

NOUS PASSONS PLUS DE **80%**  
DE NOTRE TEMPS  
DANS UN ESPACE CLOS

LE FORMALDÉHYDE  
EST LE **POLLUANT INTÉRIEUR N°1**

## POUR TOUS VOS CHANTIERS, EN NEUF OU EN RÉNOVATION

### EFFICACITÉ IMMÉDIATE & DURABLE

- La technologie SANEO® est active pendant toute la durée de vie de l'enduit

### ACTIF MÊME RECOUVERT

- Une efficacité renforcée en association avec une peinture dépolluante


### ANTICIPE DÈS AUJOURD'HUI LA RÉGLEMENTATION DE 2023

- Conforme à la réglementation qui impose une valeur guide de  $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$  au 1<sup>er</sup> janvier 2018 et répond déjà au seuil de  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  exigé au 1<sup>er</sup> janvier 2023.

\* Avec l'enduit dépolluant TOUPRET et une peinture dépolluante appliqués sur 4 murs et un plafond. \*\* La technologie SANEO® est active durant toute la durée de vie de l'enduit, soit jusqu'à 60 ans.

## EXTRA' LISS POUDRE

Lisse toutes les petites imperfections et sublime les peintures



- **FACILE À UTILISER ET À PONCER**
- **EXTRA FIN ET OPACIFIANT**
- **EXCELLENTE ADHÉRENCE**



ÉTUI 1 KG .....	3 178 310 017 555
SAC 5 KG .....	3 178 310 017 562
SAC 15 KG .....	3 178 310 017 579

### LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# EXTRA' LISS PÂTE

Lisse toutes les petites imperfections et sublime les peintures

DESTINATION	ÉPAISSEUR	UTILISATION	REDOUBLEMENT	MISE EN PEINTURE

- FACILE À UTILISER ET À PONCER
- EXTRA FIN ET OPACIFIANT
- EXCELLENTE ADHÉRENCE



TUBE 330 G.....	3 178 310 017 500
POT 1,5 KG.....	3 178 310 017 517
SEAU 4 KG.....	3 178 310 017 524
SEAU 7 KG.....	3 178 310 017 531
SEAU 15 KG.....	3 178 310 017 548

## LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## GRAS À LAQUER PÂTE

Laque et glace  
les surfaces avant peinture  
brillante ou satinée



**GARANTIT LA BRILLANCE  
DES PEINTURES**

**UTILISABLE EN PIÈCES HUMIDES**



POT 1 KG ..... 3 178 310 017 708  
SEAU 5 KG ..... 3 178 310 017 715

### LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre  
performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants

# LISSER LES SURFACES

## À QUOI ÇA SERT ?

### LES ENDUITS DE LISSAGE

Ces enduits vont permettre de masquer des petites rayures, petits éclats et petites irrégularités sur les murs. Un mur lisse sublimerait vos peintures ou vos revêtements muraux.

### GRAS À LAQUER

Cet enduit spécifique vous permettra une finition brillante avec vos peintures.

### L'ENDUIT MAGIC' LISSEZ LES PETITS DÉFAUTS

Ce kit outils + enduit permet d'enduire facilement afin de lisser, masquer les petits défauts des murs comme des petits éclats, rayures...



# ENDUIT POUR LISSER F POUDRE

Lisse toutes les petites imperfections



- FACILE À UTILISER
- FACILE À PONCER
- SANS ODEUR



ÉTUI 5 KG .....	3 178 310 017 821
SAC 15 KG .....	3 178 310 017 593
SAC 25 KG .....	3 178 310 017 609

## LES BASIQUES

**Solution volumes pour les gros chantiers**

Pour les artisans ou bricoleurs avertis



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# ENDUIT POUR LISSER PÂTE

Lisse toutes les petites imperfections



DESTINATION



ÉPAISSEUR



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE



- TUBE 330 G..... 3 178 310 017 616
- POT 1,5 KG..... 3 178 310 017 623
- SEAU 4 KG..... 3 178 310 017 630
- SEAU 7 KG..... 3 178 310 017 647
- SEAU 15 KG..... 3 178 310 017 654

## LES BASIQUES

Solution volumes pour les gros chantiers

Pour les artisans ou bricoleurs avertis



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).