



CATALOGUE
D'ENDUITS

TOUPRET[®]

L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

VOTRE TRAVAIL, NOTRE FIERTÉ POUR UN RÉSULTAT D'EXCELLENCE



Depuis 80 ans, nous travaillons pour vous à la conception des meilleurs enduits de préparation des fonds avant peinture.

Chaque jour, nous nous engageons pour votre satisfaction, pour la réussite de vos travaux et la valorisation durable de l'habitat.

En vous apportant toute notre attention, nous mettons à votre service les solutions les plus expertes et innovantes pour simplifier votre quotidien.

Nous avons à cœur de vous proposer une offre produits et services complète, en vous accompagnant sur l'ensemble de vos problématiques chantier : traiter, rénover et décorer vos murs.

C'est grâce à votre exigence et notre expertise que nous sommes devenus la marque de référence des professionnels.

TOUPRET[®]
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS



**C'EST LA QUALITÉ DE VOTRE
TRAVAIL QUI NOUS REND
FIERS ET POUR VOUS Y AIDER,
TOUPRET S'ENGAGE :**

#AccompagnementQuotidien

**S'APPUYER SUR LE SPÉCIALISTE DES ENDUITS,
C'EST SE SENTIR BIEN ÉPAULÉ**

- Un service consommateurs pour répondre à toutes vos questions :
01 69 47 20 66 du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
- Des services professionnels adaptés : fiches travaux, calcul de quantité,
guide de choix : www.toupret.com
- Des contenus pédagogiques en ligne avec des tutos

#InnovationUtile

**ADOPTER LA MARQUE D'ENDUITS INNOVANTE,
C'EST VIVRE UN QUOTIDIEN PLUS SIMPLE**

- Des solutions enduits + outils facilitantes
- Une de nos priorités : optimiser la qualité de l'air intérieur pour tous
- Une démarche responsable dès la conception des enduits
pour préserver l'environnement et agir pour la santé
des applicateurs et des habitants.

#ExpertiseÉprouvée

**FAIRE ÉQUIPE AVEC LA MARQUE
D'ENDUITS RÉFÉRENTE, C'EST SE GARANTIR
UNE SOLUTION À CHAQUE CHANTIER**

- Des produits adaptés à votre niveau d'expérience en bricolage
- La marque de référence : 75% des Français connaissent TOUPRET*

* Etude de Notoriété 2014 Batiétudes // 2017 – USP

#FiabilitéConstante

**EXIGER LA QUALITÉ D'UNE MARQUE
D'ENDUITS RECONNUE, C'EST S'ASSURER
UN RÉSULTAT SANS DÉFAUT**

- Un service qualité intégré pour vous assurer une qualité irréprochable
- Une entreprise certifiée ISO 9001
- 96,2% des clients satisfaits ou très satisfaits*

* baromètre de satisfaction réalisé auprès des distributeurs en 2018

**NOUVELLE
OFFRE**

**COUVRE 100 % des besoins des
utilisateurs, de novices à expérimentés.**

**NOUVEAUX
PACKAGING**

**DESIGN plus moderne,
meilleure lisibilité pour un choix facilité**

**NOUVEAUX
FORMATS**

**ADAPTÉS à tous
les types de travaux**



LES BASIQUES

UNE OFFRE SIMPLE

pour les clients qui recherchent
une solution économique
à leurs chantiers, avec la garantie
de qualité TOUPRET.

► **Pour qui ?**

Artisans et bricoleurs

LES ESSENTIELS

LES ENDUITS DE RÉFÉRENCE

du marché pour les clients en
attente d'un résultat impeccable,
avec des produits pratiques.

► **Pour qui ?**

Bricoleurs exigeants

UNE GAMME D'ENDUITS QUI A RÉPONSE À TOUT !



LES HAUTES PERFORMANCES

LES SOLUTIONS ENDUITS LES PLUS AVANCÉES

porteuses d'innovation et de valeur ajoutée : fonction dépolluante, rapidité de mise en peinture...

► Pour qui ?

Bricoleurs tous niveaux



LES MAGIC'

LA SOLUTION
FACILITANTE OUTILS + ENDUITS
qui offre l'expérience et la qualité
TOUPRET avec un maximum
de simplicité.

► Pour qui ?

Bricoleurs novices



TROUVER LES BONNES INFOS SUR UN EMBALLAGE

LA FONCTION PRODUIT

indiquée par la couleur

- Reboucher
- Lisser
- Égaliser
- Extérieur
- Universel
- Traiter
- Bois
- Plâtriers / Plaquistes

NOM

du produit

USAGE

du produit

PICTOS

résumant les principales caractéristiques



LA STRUCTURE DE GAMME

indiquée par la couleur

- Basiques
- Essentiels
- Hautes performances
- MAGIC'

CARACTÉRISTIQUES

info environnementale, poids, destinations, couleur, etc.

AVANTAGES CLÉS

du produit

UN MERCHANDISING ATTRACTIF EN POINT DE VENTE

- ▶ Une lecture de l'offre optimale, facilitée par des codes couleurs différenciés
- ▶ Une signalétique très visuelle pour aider au choix



**UN SOUTIEN
PROMOTIONNEL
INCITATIF**



UN DISPOSITIF MULTICANAL

- ▶ Un plan de communication 360°
- ▶ Des outils pédagogiques (photos et vidéos)



DES SOLUTIONS
EXPERTES



**UNE OFFRE D'ENDUITS
EN POUDRE OU EN PÂTE
PRÊTE À L'EMPLOI
POUR RÉPONDRE À TOUTES
LES PROBLÉMATIQUES CLIENTS**



REBOUCHER

trous, saignées et fissures
INTÉRIEUR



LISSER POUR DONNER UN ASPECT PARFAIT

aux murs en éliminant les petites imperfections (éclats, rayures) avant peinture
INTÉRIEUR



RENDRE PLANS

des murs dégradés et/ou irréguliers (crépi, goutelettes, toile de verre,...)
INTÉRIEUR



REBOUCHER, RÉPARER OU LISSER

les supports extérieurs
EXTÉRIEUR



MULTIFONCTION

Reboucher les trous, égaliser et lisser avec un même produit

MULTISUPPORT

Lisser tous les supports même le carrelage
INTÉRIEUR



REDURCIR

les murs friables,

TRAITER

les murs humides.
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



TRAITER, RÉPARER ET LISSER LE BOIS

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



COLLER DES BANDES À JOINT,

des carreaux de plâtre, égaliser ou lisser des plaques de plâtre
INTÉRIEUR



COMMENT BIEN CHOISIR SON ENDUIT ?

1

JE VÉRIFIE LE SUPPORT



SUPPORT BRUT TENDRE

■ **Rayer le support à l'aide d'un tournevis.** Si l'outil pénètre facilement, le support est considéré comme tendre.

LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR de MUR TOUPRET (p.68).



SUPPORT FARINANT

■ **Passer la main sur le support.** Si un dépôt apparaît, cela signifie que le support est farinant ou pulvérulent.

LA SOLUTION : utiliser le DURCISSEUR de MUR TOUPRET (p.68).




SUPPORT FRIABLE OU NON ADHÉRENT

■ **Gratter pour retirer toutes les parties non adhérentes** du mur avant d'appliquer l'enduit adapté au support.



SUPPORT SALE

■ **Après examen visuel, ou au toucher :** éliminer les dépôts par grattage, ponçage, lessivage.



SUPPORT NON SAIN

■ **En cas de moisissures ou champignons.**
LA SOLUTION : traiter avec un produit adapté (anti-mousse, anti-rouille, fongicide).



SUPPORT HUMIDE

■ **Pour les supports humides.**
LA SOLUTION : utiliser HUMISTOP (p.70) pour tout support humide mais non suintant ou HUMI-BLOCK (p.72) sur fond brut.

2

J'IDENTIFIE MON BESOIN

- **REBOUCHER***
- **LISSER***
- **ÉGALISER***
- **EXTÉRIEUR***
- **UNIVERSEL***
- **TRAITER***
- **BOIS***
- **PLÂTRIERS
/ PLAQUISTES***

**Pour plus de détails sur les différentes fonctions d'enduisage, retour en p.9.*

3

JE CHOISIS MA SOLUTION



POUDRE OU PÂTE

• À mélanger avec de l'eau, au dosage indiqué sur l'emballage.

DIFFÉRENCE VS PÂTE :

- Plus économique que la pâte.
- Retrait* non visible après séchage : parfaitement adapté à la réparation et au comblement de gros trous.

• Prêts à l'emploi, mélanger un peu avant chaque utilisation.

DIFFÉRENCE VS POUDRE :

- Prêt à l'emploi : utilisation illimitée.
- Retrait visible pour le rebouchage et l'égalisage (à l'exception des enduits allégés) : parfaitement adapté au lissage, égalisage et comblement de petits trous et fissures.

** Retrait : après séchage, l'enduit peut légèrement creuser ; on appelle cela le retrait.*



**TRAITER
UN MUR FRIABLE
OU FARINANT ?**



APPLICATION À LA LISSEUSE (HUMI-BLOCK)



1 - PRÉPARER

l'enduit à consistance pour enduire.



2 - REBOUCHER

les zones à réparer, jusqu'à 1 cm d'épaisseur par couche.



3 - ENDUIRE

à la lisseuse, sur une épaisseur minimum de 2 mm afin de garantir ses propriétés physiques.



**PROTÉGER UN MUR
CONTRE L'HUMIDITÉ
DANS LE GARAGE ?**

TRAITER

APPLICATION À LA BROSSSE (HUMI-BLOCK)



1 - PRÉPARER

l'enduit à consistance pour enduire.



2 - BADIGEONNER

l'enduit à l'aide d'une brosse large en plusieurs couches successives croisées sur une épaisseur minimum de 2 mm pour garantir ses propriétés physiques.

DURCISSEUR DE MUR

Renforce l'adhérence des enduits et peintures



DESTINATION

PRÊT À L'EMPLOI

UTILISATION



MISE EN PEAU

■ **RECOMMANDÉ SUR LES MURS PULVÉRULENTS TENDRES OU FRIABLES**

■ **AGIT EN PROFONDEUR**

COULEUR

Transparent



BIDON 1 L 3 178 310 017 814

BIDON 5 L 3 178 310 017 265

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**DISPONIBLE
COURANT 2022**

DURCISSEUR DE MUR AÉROSOL

Renforce l'adhérence des
enduits et peintures



DESTINATION

PRÊT
À L'EMPLOI

UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE

**RECOMMANDÉ SUR LES MURS
PULVÉRULENTS, TENDRES OU
FRIABLES**

COULEUR
Transparent



AÉROSOL 400 ML 3 178 310 019 573

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre
performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HUMISTOP

Traite les murs humides, évite le suintement et empêche le décolllement des peintures et papiers peints



DESTINATION

PRÊT
À L'EMPLOI

UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE

- ÉVITE LE SUINTEMENT ET LA RÉAPPARITION DES TÂCHES
- PRÉSERVE LES ENDUITS, PEINTURES ET REVÊTEMENTS



POT 1 KG 3 178 310 017 272

BIDON 5 KG..... 3 178 310 017 289

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**DISPONIBLE
COURANT 2022**

ANTI-HUMIDITÉ AÉROSOL

Traite les murs humides



DESTINATION



UTILISATION



REDOUBLÉMENT



MISE EN PEINTURE

- ÉVITE LE SUINTEMENT
- 100% ÉTANCHE
- PROTÈGE LES ENDUITS ET PEINTURES



AÉROSOL 500 ML..... 3 178 310 018 521

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre
performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



HUMI-BLOCK

Bloque et prévient l'humidité des maçonneries brutes



DESTINATION



ÉPAISSEUR

* En rebouchage



UTILISATION



REDOUBLEMENT



MISE EN PEINTURE

- ASSÈCHE LES MURS HUMIDES
- IDÉAL EN CAVE, SOUS-SOL, GARAGE ET SOUBASSEMENT DE FAÇADE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- UTILISATION PRÉVENTIVE ET CURATIVE



SAC 6 KG 3 178 310 017 845

TRAITER

LES ESSENTIELS

Solution équilibrée entre performance et budget

Pour les bricoleurs exigeants



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HUMI-BLOCK

L'ENDUIT ANTI-HUMIDITÉ pour les maçonneries brutes, sèches ou humides, qui garantit l'adhérence des enduits et peintures.

C'est une solution de surface pour prévenir et lutter contre les effets visibles de l'humidité.

SUR MURS EXTÉRIEURS

HUMI-BLOCK agit comme un **imperméabilisant**, en bloquant l'entrée de l'eau dans le support.

SUR MURS INTÉRIEURS

HUMI-BLOCK forme une **barrière** à l'eau liquide, tout en **laissant respirer** le support.

TRAITER

AVANT



APRÈS

